

Nuove norme per la gestione dei casi Covid-19 a scuola

学校新冠疫情处理新流程

Scuola dell'infanzia 幼儿园



班级里 1 个确诊案例：

教学活动暂停 10 天。

在隔离期满时，孩子必须做拭子检测。

只有拭子检测为**阴性**的孩子方能重返校园。

◆ 拭子检测结果的单子必需邮发到学校校长室，邮箱：

或提交给：

（发邮件时，请写孩子的名字、班级、学校所在地）

Nuove norme per la gestione dei casi Covid-19 a scuola

学校新冠疫情处理新流程

Scuola primaria 小学



小学学生只能在国家医疗单位获得免费的 T0 和 T5 拭子检测。

→ 班级里 1 个确诊案例：

学校继续在校教学活动。在被当局通知确诊案例后，即马上启动**监测**（注）的第一个（T0）拭子检测，并在五天后重复第二个（T5）拭子检测。

（注）**监测**：除了必需进行以上所述的 T0 和 T5 拭子检测外，在期间必须进行自我健康监视、佩戴 FFP2 型口罩，避免聚会或到拥挤的地方。

只有在第一个（T0）拭子检测为**阴性**的学生可以回到学校上课。同样的，做了第二个（T5）拭子检测结果为**阴性**的学生可以继续到校上课。

→ 班级里至少 2 个确诊案例：

暂停在校教学活动，即将启动 10 天网课。在隔离期满时，学生必须做拭子检测。只有拭子检测为**阴性**的学生方能重返校园。

- ◆ 拭子检测结果的单子必需邮发到学校校长室，邮箱：.....
或提交给：.....

（发邮件时，请写孩子的名字、班级、学校所在地）

Nuove norme per la gestione dei casi Covid-19 a scuola

学校新冠疫情处理新流程

Scuola secondaria I grado 中学



→ 班级里 1 个确诊案例:

- 持续在校的教学活动。
- 学生必需佩戴至少 10 天 FFP2 型面罩。
- 开启自我监测健康措施 (注)。
- 如确诊案例发生在学校带食堂服务, 那餐食服务有可能会暂停。

(注) 自我监测规定:

从最后一次接触病例起, 必须佩戴 FFP2 型口罩至少 10 天。自我监测期在第 5 天结束。当在出现症状时的第一时间进行拭子检测, 如果 5 天后仍然有症状, 则需重复拭子检测。

→ 班级里 2 个确诊案例:

处理流程是根据学生的新冠疫苗状况而定:

- A) 如果学生还未完成初级疫苗接种或已完成疫苗接种超过 120 天、从新冠康复超过 120 天且未接种加强剂的学生, 将暂停在校教学活动, 即开启 10 天的网课, 在隔离结束时, 必须进行拭子检测。检测结果为**阴性**, 则可返回校园。
- B) 如果学生已经完成初级疫苗接种或从新冠康复不超过 120 天、或已经接种了加强剂的学生, 在校的教学活动将继续进行, 并必须佩戴 FFP2 型口罩至少 10 天, 并开启自我监测健康措施。

→ 班级里 3 个确诊案例:

暂停在校教学活动, 即开启 10 天的网课。在隔离结束时, 必须进行拭子检测。检测结果为**阴性**, 则可返回校园。

◆ 拭子检测结果的单子必需邮发到学校校长室, 邮箱:

或提交给:

(发邮件时, 请写孩子的名字、班级、学校所在地)